



GYRUSS TELECOM

Pobřežní 95/74, 187 00 Praha 8 Karlín • Spojovatelka, tel.: (+420) 222-742-999

IP TELEFON WELL 3195 IF ZDARMA!

*Nechcete volat přes softwarové telefony?
Máte zájem o IP telefon zdarma?
Žádný problém!
Nabízíme Vám možnost získat
IP telefon WELL 3195IF ZDARMA za
jednorázové dobítí kreditu ve výši 2 499 Kč.*



Podmínky:

Tato nabídka je určena jak pro stávající, tak i nové zákazníky. Stačí když jednorázově dobijete své stávající nebo nové telefonní číslo kreditem ve výši 2 499 Kč*.

Po zaplacení této částky Vám IP telefon doručíme na uvedenou adresu kdekoliv po České republice do 14 dnů.

IP telefon již bude nakonfigurován na vaše telefonní číslo v síti GYRUSSnet.

Stačí jej pouze vybalit, zapojit a můžete volat!

POZOR! Akce je limitována počtem IP telefonů skladem; pokud máte zájem, neváhejte.

*Akceptovaná forma úhrady kreditu pro tuto akci je pouze bankovním převodem:

variabilní symbol: 1536633098 (vždy stejný)

specifický symbol: vaše telefonní číslo

(další informace naleznete [zde](#))

IP telefon WELL 3195IF

VoIP telefon WELL 3195IF je nástupcem modelu WELL 3130IF. Vzhledem ke svému nadčasovému designu se zaměřuje na použití v moderních domácnostech, ale také v kancelářích a to díky přehlednému a komfortnímu ovládání. Telefon má podsvícený displej s nastavitelnou úrovní kontrastu. WELL 3195IF je unikátní svou výbavou: funkcemi NAT a DHCP serveru, firewallem a samozřejmě i dvěma ethernetovými porty. Telefon má podporu QoS, velmi dobrou hlasovou kvalitu a podporu protokolů SIP a IAX2. Velkou výhodou je plnohodnotné české prostředí. Telefon umožňuje volit z devíti vyzváněcích melodií a disponuje pěti programovacími tlačítky pro rychlou volbu. Pro zjednodušení práce s telefonem se kontakty nemusí do telefonu vkládat přes webový management. Stačí je jednoduše vložit přes klávesy telefonu. Telefon disponuje adresářem až pro 99 záznamů a má v paměti seznam posledních 80 volaných čísel, 80 příchozích volání a 80 zmeškaných volání.

WAN port je určen pro připojení k internetové konektivitě, druhým LAN konektorem připojíte VoIP telefon do síťové karty počítače nebo přes HUB/switch do LAN sítě.

Telefon díky implementované QoS (DSCP/VLAN) označuje přes něj procházející hlasové pakety a pokud je v síti zařízení schopné tyto pakety identifikovat, umožní Vám to upřednostnit VoIP hovory před běžným datovým tokem. Velkou výhodou tohoto telefonu je také vestavěný Firewall a integrace NAT a DHCP serveru. Připojením tohoto telefonu tak uživatel získá nejen možnost volat levněji přes VoIP, ale i zabezpečení svého internetového připojení firewallem. Navíc mu tento telefon umožní (díky vestavěnému NAT a DHCP serveru) velmi jednoduše sdílet internetovou konektivitu s dalšími PC v síti bez nutnosti provozovat softwarový proxy server na jednom stále zapnutém PC. Tyto funkce tak budou velmi přínosné nejen pro uživatele připojené přes ADSL službu, ale rovněž pro nasazení za kabelový modem, WiFi Access Point i pro uživatele metropolitních sítí rozvedených ethernetem.

Specifikace

IP telefon WELL 3195IF je nástupcem modelu 3130IF. Vzhledem ke svému nadčasovému designu se zaměřuje na použití v moderních domácnostech, ale také v kancelářích a to díky přehlednému a komfortnímu ovládání. Telefon má podsvícený displej s nastavitelnou úrovní kontrastu. Velkou výhodou je plnohodnotné české prostředí a 5 programovacích tlačítek.

Datové rozhraní Ethernet

10/100 Mb/s, ethernet 1x LAN, 1x WAN

Síťové služby Fixed IP, DHCP, PPPoE, VPN (L2TP)

NAT (Network Address Translation) NAT (lze vypnout), NAT, DMZ, Filtr (MAC, Packet, URL)

QoS DiffServ / VLAN
VoIP standardy SIP 2.0, IAX2
Podpora kodeků G.711, G.723, G.729, Dynamic Jitter Buffer
Peer-to-Peer Mode Ano
Displej - počet znaků 2 x 16 znaků
počet SIP účtů 2
Hlasité telefonování (Hands-Free) s nastav. hlasitostí Ano
Možnost připojení náhlavní soupravy Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru Ano
Počet vyzváněcích melodií 9
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie Ne
Zobrazení data a času Ano
Tel. adresář - počet čísel a jmen osob 99
Tlačítka pro přímá (rychlá) volání Ano - 5 tl.
Paměť - seznam příchozích hovorů 80
Paměť - seznam odchozích hovorů 80
Paměť - seznam zmeškaných hovorů 80
SRTP (secure RTP) Ano
Voice Activity Detection (VAD) Ano
Comfort Noise Generator (CNG) Ano
Přesměrování volaného (CFU, CFNR, CFB) Ano
HOLD Ano
Identifikace volajícího (Caller ID) Ano
DTMF Ano
Call Waiting Ano
Přepojení hovoru (transfer) Ano
3Way konference Ano
Automatický redial Ano
Mute Ano
Indikace stavu pomocí LED diod Ano
Možnost upgrade firmwaru Ano
Auto konfigurace Ano
Napájecí adaptér Ano - DC 7,5V/1A
Management WEB, Telnet, Klávesnice (vše česky)
Poznámka
Příručky Česká, Anglická
Záruka 2 roky

GYRUSS TELECOM

*V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NAŠE
KLIENSKÉ CENTRUM NA TELEFONNÍM ČÍSLE 5555-01-999*

GYRUSS TELECOM



Pobřežní 95/74, 187 00 Praha 8 Karlín • Spojovatelka, tel.: (+420) 222-742-999